Pooldeck Montagesysteme

IHR SPEZIALIST FÜR ALUMINIUM MONTAGESYSTEME + ZUBEHÖR
PROFIPRODUKTE FÜR POOLTERRASSEN & POOLABDECKUNGEN



MONTAGESYSTEME IN PROFIQUALITÄT: NORMKONFORM, DAUERHAFT, FEST, STABIL, BESTÄNDIG & REKLAMATIONSFREI

PREISLISTE 2023 BRUTTO UVP
STAND 03.2023

IHR SPEZIALIST FÜR TERRASSEN MONTAGESYSTEME & ZUBEHÖRPRODUKTE FÜR ALLE BELÄGE UND TERRASSENARTEN
WERDEN SIE SELBST ZUM MONTAGEPROFI UND REALISIEREN SIE IHRE TRAUMTERRASSE ODER POOLABDECKUNG!

POOLTERRASSEN - STEGE - UMRANDUNGEN - SCHWIMMTEICHTERRASSEN

POOLPODEST - TREPPEN - SONDERKONSTRUKTIONEN - BRÜCKEN - VERKLEIDUNGEN

BEGEH- UND FAHRBAHRE POOLABDECKUNGEN



Die Montage von Terrassen und Konstruktionen kann mit innovativen Produktlösungen einfach, schnell und bezahlbar perfektioniert werden. Unsere Systeme bieten technische Lösungen für alle Anforderungen Ihrer Projekte und SIE KÖNNEN DIE SYSTEME EINFACH SELBST MONTIEREN. Völlig unabhängig - welcher Belag - welche Bauhöhe - welchen Untergrund - welche Sonderlösungen Sie umsetzen wollen - WIR HABEN DIE LÖSUNG - damit Sie normkonform - dauerhaft - stabil - fest - bezahlbar - einfach und reklamationsfrei montieren können.

MEHR ALS NUR TERRASSEN + MEHR ALS NUR STANDARD = MEHR AN LÖSUNGEN UND MÖGLICHKEITEN

IHR PROFIPARTNER FÜR ALUMINIUM MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSSYSTEME UNLIMITED!

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für Flachdächer

ALUVARIO SOLARMODUL MONTAGESYSTEME
Photovoltaikanlagen Aluminium
Solarmodulkonstruktionen für alle Dacharten,
Wände und Untergründe

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für Balkone

ALUECOFIX WALL
Aluminium Wand- und Fassadenkonstruktionen
für Wand- und Fassadenverkleidungen

Gitterrost Bodensystem
für Plattenverlegung unlimited und
durchbruchsicher

ZACALU
für Aluminium Zaunsysteme + Zauntüren

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für den Bau von
Terrassen auf jedem Untergrund



ZACALU
für Aluminium Zaunsysteme + Zauntüren

ALUVARIO CONSTRUCT
Aluminium Konstruktionssysteme
für Fahrzeug Innenausbau

ALUECOFIX & ALUVARIO
Aluminiumsysteme für den Bau von
Sonderkonstruktionen wie z.B. Gewächshäuser

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme
für Terrassen und Podeste

ALUECOFIX & ALUVARIO
Aluminiumsysteme für den Bau von Poolterrassen

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT
Aluminium Konstruktionssysteme für den Bau
von Outdoormöbel wie z.B. einer Outdoorküche
oder Sitzbänke

ALUVARIO PRO
Aluminium Montagesysteme für
fahr- und begehbare Poolabdeckungen

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT & ALUVARIO CONSTRUCT
Aluminiumkonstruktionen für den Bau von
Treppen und Rampen

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT
Aluminiumsysteme für den Bau von
Sonderkonstruktionen wie z.B. Hochbeete

Die Entwicklung und Produktion von Hochwertigen – Innovativen – Bezahlbaren Aluminium Konstruktionssystemen und Montagezubehör Artikeln ist unsere Kompetenz. Nutzen Sie unser einzigartiges Vollsortiment um Ihre Projekte In-und Outdoor zu realisieren – **profitieren Sie von den umfangreichen Systemlösungen in allen Anwendungsbereichen für PROFI Ergebnisse, auch als DIY Anwender. Werden Sie selbst zum Montageprofi.**

IHR SPEZIALIST FÜR ALU KONSTRUKTIONSSYTEME & ZUBEHÖRPRODUKTE FÜR ALLE BELÄGE UND PROJEKTARTEN

DACHTERRASSEN



BALKONTERRASSEN

GARTENTERRASSEN

WEGE



LAUBENGÄNGE

AUFGESTÄNDERTE TERRASSEN

PORTABLE TERRASSEN

PODESTE

SONDERKONSTRUKTIONEN



POOLTERRASSEN



FAHRBARE POOLDECKS

ÖFFENTLICHE TERRASSEN

STEGE

TREPPEN UND RAMPEN

BRÜCKEN

IHR SPEZIALIST FÜR BEGEHBARE UND FAHRBARE POOLABDECKUNGEN

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

WERDEN SIE SELBST ZUM MONTAGEPROFI UND REALISIEREN SIE IHR TRAUMPROJEKT!

Die Montage von Terrassen und Konstruktionen kann mit innovativen Produktlösungen einfach, schnell und bezahlbar perfektioniert werden. Unsere Systeme bieten technische Lösungen für alle Anforderungen Ihrer Projekte und
SIE KÖNNEN DIE SYSTEME EINFACH SELBST MONTIEREN

Völlig unabhängig - welcher Belag - welche Bauhöhe - welcher Untergrund - welche Sonderlösungen Sie umsetzen wollen
WIR HABEN DIE LÖSUNG
damit Sie normkonform - dauerhaft - stabil - fest - bezahlbar - einfach und reklamationsfrei montieren können.

REALISIERTE POOLABDECKUNGEN











ALUMINIUM SYSTEM ECOFIX - EASY CONSTRUCT - ALUVARIO FÜR DEN BAU VON POOLTERRASSEN - DECKS - PODEST - UMRANDUNGEN - POOLABDECKUNGEN & MEHR

Realisierte Projekte unserer Kunden sprechen für sich - Arbeiten Sie mit PROFIS und werden Sie selbst zum PROFI. Mit innovativer Systemtechnik können Sie sich individuell - einfach - bezahlbar Ihre Wünsche erfüllen.








Durch den stark wachsenden Markt im Bereich Outdoor Pool - Swim Spa - Whirlpool haben wir genau dafür unsere Systeme angepasst und unser Produktprogramm erweitert, um Ihnen die bestmögliche Systemtechnik zu liefern.

Egal ob Liegedeck - Poolumrandung - Podest - Steg oder Begeh-und Fahrbare Pooldecks, bei uns finden Sie die richtige Lösung für ein perfektes Ergebnis und jeden gewünschten Belag.

Unabhängig ob der Pool ebenerdig verbaut wurde - teilversenkt - gemauert mit Schacht und Überstand, unabhängig von Form und aus welchem Material Ihr Pool besteht - wir liefern Ihnen die passende Konstruktionslösung dazu.





Begeh- und fahrbare Pooldecks in allen Varianten + Zubehör

Einteilig



Mit Spezialtraverse XXL PRO auch nutzbar für Pools mit Beckenrandhöhen von bis zu 150mm

Zweiteilig



Teleskop

Pooldeck Set inkl. Rahmen - Rollen - Verbinder und Laufschienen

schon ab 4.299 EUR

UVP Brutto inkl. Mwst.

*ohne Belag

Unsere Standardrahmen sind alle statisch geprüft

Festpreise als UVP pro m² finden Sie auf Seite 14-15.

ALUVARIO PRO
CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion

INNOVATIVER SYSTEMTECHNIK BAUKASTEN DER ÜBERZEUGT - FÜR POOLABDECKUNGEN FAHR- UND BEGEHBAR IN PROFIQUALITÄT

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

Transparenz für unsere innovative Systemtechnik - statisch geprüft - optimal aufeinander abgestimmte Bausatzkomponenten die zu Ihrer perfekten - bezahlbaren Poolabdeckung führen!

Arbeiten Sie mit Profis - mit Profi Produkten = Profi Ergebnisse

Für Infos zum System, Videos zur Funktion und Montage folgen Sie einfach dem QR Code!

Abstand Streben max 420mm
Holz- oder WPC Dielen einfach und direkt montierbar.
Bei entgegengesetzter Verlegerichtung.
Einfach realisierbar mit Konterlattung Profil 45x23mm

Mit CleverDeck 145x10mm aus Alubrett kann auch z.B, Kunstrasen einfach verlegt werden. Gestalten Sie Ihr Deck nach Ihren Designwünschen.

Systemvorteile:
- transparente innovative Montage Systemtechnik made in Germany - als Baukasten
- alle Verbindungsteile vorkonfektioniert aus Aluminium oder Edelstahl
- Deck ist als Bausatz sicher - einfach - schnell zu montieren
- eigene Aluminium Schienensysteme
- eigener entwickelter Antriebsmotor
- alle statischen Systemverbindungen erfolgen mit Nutenstein Klemmtechnik
- geringes Eigengewicht bei optimaler Statik
- Grundrahmen statisch berechnet
- Nutzlast zusätzlich zu Belag und Eigengewicht Rahmen 1,6 Kn pro m²
- alle Beläge können verlegt werden
- durch Gitterrost Bodensysteme auch Platten als Belag montierbar
- durch Aluminium CleverDeck auch z.B Kunstrasen
- integrierte Entwässerung durch F Aufnahmeprofil und Alu-DiBond Platten
- Rollen in Traverse und Rollenkasten beweglich durch perfekten Rollenlauf kleinere Differenzen bei Schienenmontage sind kein Problem
- durch Klemmtechnik keine mechanische Zerstörung der Profile
- System ist als Bausatz komplett vorgeschnitten auf Ihre Maße
- Dämmung kann leicht unter der Entwässerung mit Winkeln angebracht werden
- Kindersicherung und Edelstahlverschlüsse zur Deck Arritierung
- geringe Aufbauhöhen bei perfekter Statik
  bis 5 Meter freitragend ca. 200mm Deckhöhe
  bis 9 Meter freitragend ca. 240mm Deckhöhe
  ab 9 Meter freitragend ca. 316mm Deckhöhe
  *inkl. Dielenbelag

Mit Kunststoff Gitterrostwabe sind auch Platten und Steine als Belag nutzbar. Durchbruchsicher und perfekte Ablagerung von Platten.



ALU DIBOND Platte 2mm stark als Entwässerungsebene leitet Regenwasser und Schmutz über die Traversen nach außen. Kann mit Gefälle verbaut werden.



Dämmschicht mit XPS-Dämmplatten von unten - Halterung mit Winkelprofilen. Einfach und sicher montierbar - die perfekte Dämmung für Ihren Pool.

MIT EINER GEDÄMMTEN POOLABDECKUNG SIND ENERGIEEINSPARUNGEN VON BIS ZU 70% MÖGLICH



Mit Spezialtraverse XXL PRO auch nutzbar für Pools mit Beckenrandhöhen von bis zu 150mm

EINFACHES, SICHERES BAUKASTENSYSTEM MIT KONFEKTIONIERTEN SYSTEMKOMPONENTEN NUTZLAST 1,6 KN PRO M²

Sichern Sie Ihr Deck mit unseren Verriegelungsprodukten + Kindersicherung

Selbstverständlich können Sie auch unsere Elektroantriebe installieren

und Ihr Deck via Fernbedienung öffnen und schließen



Boden-Laufschienen aus Aluminium zum Einfräsen oder Aufschrauben. Geringe Aufbauhöhen von Boden bis Deckoberfläche. Umlaufende Bürsten oder EPDM Dichtungen, für einen sauberen optisch perfekten Bodenabschluss.

Boden-Laufschienen aus Aluminium

für Punktfundamente | zum Einfräsen | zum Aufschrauben

ALUVARIO CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion PRO SYSTEMÜBERSICHT

120 x 110 mm Light
bis 4 Meter Spannweite

120 x 110 mm PRO
bis 6 Meter Spannweite

160 x 110 mm PRO
bis 7 Meter Spannweite



195 x 110 mm
bis 9 Meter Spannweite



240 x 110 mm PRO
ab 9 Meter Spannweite

74 x 89 mm
Traverse L für Rollenkasten

104 x 89 mm
Traverse XL für Rollenkasten

254 x 89 mm
Traverse XXL für Rollenkasten
Teleskopdeck



239 x 89 mm
Traverse XXL PRO für Pools mit
Beckenrandhöhe bis 150 mm

Kopplungen
für 160 x 110mm
und 240 x 110 mm

Halter für 120 x 110 mm
Profile

Halter für 160 x 110 mm
Profile

Halter für 240 x 110 mm Profile
*dient auch als Kopplung



Halter für 195 x 110 mm
*dient auch als Kopplung

Stütz- und
Sicherungswinkel 40 x 70 mm

Zubehör für den perfekten Rahmenbau + Verblendung

Boden-Laufschiene
55 mm x 14 mm
zum Aufschrauben

Boden-Laufschiene
20 mm x 12 mm
zum Einfräsen

Boden-Laufschiene
65 mm x 12 mm
für Punktfundamente

Stopper für
Bodenlaufschiene

Edelstahlrolle
inkl. Rollenkasten

F-Profilwinkel und F-Profilwinkel PRO für die Befestigung
der Entwässerungsebene aus einer Dibond Platte mit
2mm Stärke

Abschlusswinkel Universal
mit EPDM Band
oder Bürstendichtung



Winkel 50mm x 60mm x 2,5mm
Halter für Dämmerung

Alu Abschlusswinkel
bei Plattenmontage



Kunststoff Gitterrost
60 cm x 60 cm x 5 cm
Durchbruchsicher für Platten und Stein Verlegung

Alu Abdeckprofil - Seitenverkleidung
bei Platten Montage

Alu-Clever Deck Brett
145mm x 10mm für Montage als
Basis z.B bei Kunstrasen

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

Unsere Schwerlastprofile zur Überbrückung von großen Fundamentabständen bieten eine sehr hohe Biege-und Torsionssteifigkeit bei geringem Eigengewicht. Somit können selbst große freitragende Konstruktionen im Bereich Balkon, aufgeständerte Terrassen bis hin zur fahrbaren Poolabdeckung realisiert werden, die sonst nur mit hohem Aufwand oder Stahlkonstruktionen gebaut werden können. Durch unsere speziellen Verbinder und Auslegung der Profile, können wir ohne Probleme in einem vertretbaren Aufwand und den damit zusammenhängenden Kosten große Konstruktionen bauen.

Unsere Pooldeckrahmen sind statisch geprüft und werden immer angeboten inkl. Entwässerungsebene zur Abführung von z.B Regenwasser und Schmutzwasser



Entwässerung inkl. Gefälle für perfekten Wasserablauf über die Traverse zur Seite



Befestigung Strebenprofile an den Traversen mit Halter und Sicherungswinkel

Aufbauhöhe 120 x 110 mm



Aufbauhöhe 160 x 110 mm



Aufbauhöhe 195 x 110 mm



Aufbauhöhe 240 x 110 mm



Alle Systemteile statisch geprüft mit FME Analyse und Statik Prüfbericht für Standard Rahmenabmessungen







Für Ihre Sicherheit und die langjährige Funktionsgarantie für Ihre Poolabdeckung

Unsere Poolabdeckrahmen sind zusätzlich zum Eigengewicht inkl. Belag mit 1,6 kn pro m² belastbar.

ALUVARIO CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion PRO

INNOVATIVER SYSTEMTECHNIK BAUKASTEN MIT SONDERLÖSUNGEN FÜR FAHR- UND BEGEHBARE POOLABDECKUNGEN IN PROFIQUALITÄT

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

110 x 89 mm
Traversenstrebe



89 x 109 mm
Verbindungsstrebe

Schwerlast Stützwinkel

POOLDECKBAU UNLIMITED MIT UNSEREN SONDERPROFIL LÖSUNGEN

Aufgeständerte Poolabdeckung für Pools mit einem hohem Beckenrand inkl. Treppenlösung sind mit unserem System Baukasten kein Problem.



bis zu
1,20 m Höhe



individuell
realisierbare Höhen
Anforderungen

TELESKOPDECK 3 FACH

TELESKOPDECK 4 FACH



ALUVARIO PRO
CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion

INNOVATIVER SYSTEMTECHNIK BAUKASTEN MIT SONDERLÖSUNGEN FÜR FAHR- UND BEGEHBARE POOLABDECKUNGEN IN PROFIQUALITÄT

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

110 x 89 mm
Traversenstrebe

89 x 109 mm
Verbindungsstrebe

Schwerlast Stützwinkel

POOLDECKBAU UNLIMITED MIT UNSEREN SONDERPROFIL LÖSUNGEN

Poolabdeckung mit Traversen und Laufschienen auf unterschiedlichen Höhen sind mit unserem System Baukasten kein Problem.





ALUVARIO PRO
CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion

PREISÜBERSICHT - TRANSPARENT - EINFACH

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

POOL ABDECKUNG EINTEILIG



Beispiel:
Traverse mit Rollen 3 Meter
Schienenabstand 4 Meter (freitragend)

Gesamtpreis 12 m² = UVP 8169 €

POOL ABDECKUNG EINTEILIG



Beispiel:
Traverse mit Rollen 4 Meter
Schienenabstand 3 Meter (freitragend)

Gesamtpreis 12 m² = UVP 8482 €

BRUTTO UVP PREISE INKL. MWST.
FÜR ALUMINIUM POOL-ABDECKUNG RAHMEN + ZUBEHÖR ALS BAUSATZ

Traversen Seite mit Rollen Länge in Meter	freitragender Schienenabstand Länge in Meter															
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
2,50	4299	5364	6439	7074	7514	8589	9136	9664	10739	11501	12889					
3,00	5364	6117	6771	8169	8384	9244	9664	10739	11501	12146	13534	14717				
3,50	6439	6771	6986	8491	9244	9566	9850	11501	12899	13974	15039	16124	19017	23649		
4,00	7074	7676	8482	8589	9566	10426	11501	12889	13964	15039	16114	19017	21489	26402	28466	31111
4,50	7514	8384	9136	9449	9664	10739	12136	13964	15039	17189	18264	20693	24177	28434	31121	32239
5,00	8374	9244	9557	10426	11814	12889	13964	15039	17189	18264	20693	23317	26832	30584	32239	33809
5,50	8589	9664	10072	11283	12576	13964	15039	16867	18264	19883	21489	24682	28961	31756	33809	34884
6,00	8814	10417	10749	12093	13974	15652	16393	17727	20414	22248	24392	26864	31068	33809		
6,50	8921	10632	11498	12576	14479	15953	17942	20092	21489	24682	26864	29014				
7,00	9244	10749	12889	13642	15039	16867	19017	20929	24714	26864	28483					
7,50	9671	11814	13541	15039	17136	19189	21112	23317	26327	28477						
8,00	10277	12352	14717	16867	19189	20929	22511	24392	28477							
8,50	11068	13433	15792	18157	19883	22511	24392	27907								
9,00	11814	13964	16114	18808	22511	23639	25327	28445								

FÜR EINE ABWEICHENDE TRAVERSEN / SCHIENENABSTAND LÄNGEN VON Z.B. 4,25 M PLANEN SIE MIT 4,50 M ODER FÜR 5,75 M MIT 6,00 M USW.
IHRE POOLABMESSUNG NICHT DABEI? SENDEN SIE UNS BITTE IHRE ANFRAGE.

STATISCH NACHGEWIESENE NUTZLAST* DER POOLABDECKUNG 1,6 KN (160 KG PRO M²)

*Nutzlast 1,6 Kn ist zusätzlich und unabhängig vom Rahmengewicht und Belagsgewicht berechnet
Abstand der Streben max. 420 mm d.h. Dielen können direkt auf den Rahmen verschraubt werden.

Unsere Poolabdeckung Grundrahmen werden immer Standardmäßig inkl. Entwässerungsebene aus hochwertigen Dibond Verbundplatten, Befestigungswinkeln für die Entwässerungsebene, Aluminiumschienen zum Einfräsen, kleben oder Aufschrauben inkl. Schienenstopper, Schwerlastrollen in Edelstahl VA2 + Abschlusswinkel mit Bürste und EPDM Dichtung geliefert.

Falls Sie eine andere Verlegerichtung wünschen bitte Aufpreis beachten, da Sie dann auf die Rahmenstreben eine Konterlattung aufsetzen müssen. Bei Decks mit Plattenbelag bitte ebenfalls Aufpreis pro m² beachten für Wabe / Halter / Padrollen und Abdeckprofile

* bei Laufschienen zur Montage auf Punktfundamenten den Aufpreis von 12,99 €/lfm beachten

Hier gehts zu Videos von realisierten Kundenprojekten!

Konkrete Anfrage oder spezielle Wünsche? Einfach Scannen und Checkliste ausfüllen!

POOL ABDECKUNG ZWEITEILIG



Für die Preiskalkulation von Poolabdeckung Zweiteilig entnehmen Sie bitte die Preise aus der Tabelle von S.14 für jede Fläche einzeln!

Beispiel:
Fläche 1 3,50 x 3,00 = 6771 € Brutto
+Fläche 2 +3,50 x 3,00 = 6771 € Brutto

= Gesamtpreis UVP 21 m² = 13542 € Brutto

POOL ABDECKUNG ZWEITEILIG TELESKOP



Für die Preiskalkulation von Poolabdeckung Zweiteilig Teleskop entnehmen Sie bitte die Preise aus der Tabelle von S.14 für jede Fläche einzeln!

Aufpreis für Deckfläche mit höhere Traverse = 10% auf den Brutto UVP der Fläche 2

Beispiel:
Fläche 1 3,00 x 3,00 = 6117 € Brutto
+ Fläche 2 (10% Aufpreis) +3,50 x 3,50 = 6986 € + 10% Brutto (7684 €)

= Gesamtpreis UVP 21,25 m² = 13801 € Brutto

ZUBEHÖR FÜR DIE POOLABDECKUNG GRUNDRAHMEN

Aufpreis Dielenmontage andere Verlegerichtung mit Konterlattung pro m²
(Abstand der Streben Grundrahmen 420 mm)

39 €
pro M²
Aluprofil 45x23
+ Befestigungsschrauben

Aufpreis für Dämmung XPS Platten pro m²

39,90 €
pro M²
XPS TOP PGK Platten 4 cm Stark
+ Haltewinkel und Schrauben

Aufpreis für Vorbereitung Plattenbelag pro m²

89 €
pro M²
Gitterrostwabe 60x60x5cm
+ Zubehör
+ Blende aus Alu mit Pulverlack und Bürste

Motor und Antrieb Zahnstange IP67 Steuerung und Fernbedienung

Deck kann durch Entkopplung im Motor auch per Hand bewegt werden.

Brutto UVP

Motor BF300 = 1750 € / Stück
Motor BF800 = 1990 € / Stück

BF300 = Zug- und Druckkraft bis 800N
BF800 = Zug- und Druckkraft bis 1100N

Spannungversorgung Motor = 24 Volt DC
Öffnungsgeschwindigkeit = 25cm/sek

Verriegelung + Kindersicherung für Poolabdeckung inkl. Bodenhülse Edelstahl

169 € Brutto UVP / pro Stück

Terrassen Montagesysteme

ALUVARIO CONSTRUCT Mobile Alu Konstruktion

ALUMINIUM KONSTRUKTIONSSYSTEM MOBIL - RÜCKBAUBAR - PORTABEL
KOMPLETT SPANLOSE VERBINDUNGSTECHNIK ÜBER KLEMMVERBINDER

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY

IHR TERRASSEN MODULBAUKASTEN !

Unsere Systemkomponenten ermöglichen den perfekten Rahmenbau und Verstrebungen in alle Richtungen.
Dadurch haben Sie die maximale Montageflexibilität für alle Anforderungen

PERFEKTER RAHMENBAU UNABHÄNGIG VOM FUNDAMENT

UNSER PLANUNGSSERVICE FÜR IHRE TERRASSE -

EINFACH SCANNEN, AUSFÜLLEN UND PLANEN LASSEN!



Extrem hoher Anpressdruck durch Nutenstein und M8 Gewindeschraube

300 - 500 kg erzeugt 1 Nutenstein mit einer M8 Gewindeschraube!

Das ermöglicht extrem feste Rahmenverbindungen!

!

SYSTEMVORTEILE

- stabile, vielseitige Konstruktionsprofile mit höchstmöglicher Stabilität, Statik, Widerstandsmomente und Durchbiegung
- perfekt auf das System abgestimmte Verbindungslösungen der Konstruktion ohne mechanische Bearbeitung
- belagsunabhängig nutzbar d.h. Sie können ALLE Beläge installieren z.B Holzplatten - Stein-Beton und Keramikplatten - Holz - WPC-,BPC- und HPL Dielen
- Möglichkeit der Demontage und erneute Montage für z.B Camping, Veranstaltungen, Messe, Gastronomie, und andere Anwendungsbereiche für temporäre Nutzung z.B einer Terrasse bzw. Podest
- einfache kinderleichte Montage von extrem komplexen Bausituationen, durch jede Privatperson machbar
- Modulbauweise möglich, d.h. Sie können mit fertigen Teilrahmen zur Baustelle fahren oder diese in einer Werkstatt vormontieren
- durch die reversible Verbindungstechnik einfach - schnell - sicher und ohne Beschädigung der Profile nach Anpassung und Neuausrichtung des Systems möglich.
- alle Systemteile können einfach - fest - stabil miteinander montiert und im Bedarfsfall auch wieder demontiert werden d.h. mit unserem System bauen Sie eine mobile Konstruktion für Terrassen, Podeste, Poolabdeckungen uvm.
- unsere Systeme bieten uneingeschränkte Kreativität, verbunden mit höchster Flexibilität um die Anforderungen Ihrer Projekte zu lösen
- nutzen Sie unser umfangreiches Sortiment an Zubehör, um Ihren Projektwunsch perfekt zu realisieren

UNABHÄNGIG VOM BELAG.

EGAL AUF WELCHEM UNTERGRUND - WELCHER BELAG - WELCHE TERRASSENFORM - MIT ALUVARIO CONSTRUCT BAUEN SIE NOCH STABILER - SCHNELLER - INDIVIDUELLER - FESTER - UND BEI BEDARF WIEDER RÜCKBAUBAR

Auf Kunstoff Stelzlagern



Auf Betonfundamenten

Schnell Justierfüße

Auf Systemankern und festen Boden

Aufgeständert auf Systempfosten überall Terrassen bauen

Spanlose Verindungstechnik durch diverse Klemmverbinder

Perfekter fester Rahmenbau





Komplexe Bauteile einfach - schnell - sicher - fest montieren

MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE

DAS BREITESTE ALU MONTAGESYSTEME PRODUKTSORTIMENT FÜR TERRASSEN UND SONDERKONSTRUKTIONEN
ALLE SYSTEMTEILE AUS EINER HAND IN PROFIQUALITÄT – MADE IN GERMANY
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN UND BELÄGE DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN.



BAUEN SIE NACH IHREN VORSTELLUNGEN

FLEXIBEL – EINFACH – MONTAGEFREUNDLICH – UNIVERSELL – PERFEKTER HALT – SELBST AUF KLEINSTEM RAUM IN 2D ODER 3D.

KOMPETENZ DURCH REFERENZ

ENTDECKEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE DIE UMFANGREICHEN GALERIEN MIT REALEN KUNDENPROJEKTEN. SEHEN SIE TRANSPARENT ALLE MONTAGESITUATIONEN UND FINDEN SIE DIE LÖSUNGEN MIT UNSEREN SYSTEMEN FÜR IHR PROJEKT.

TAUSENDE ZUFRIEDENE KUNDEN UND ÜBER 175.000 VERLEGTE M² PRO JAHR SPRECHEN FÜR SICH!

INNOVATIVE PROFI ALUMINIUM KONSTRUKTIONSSYSTEME ZEICHNEN SICH NICHT DURCH WENIGE EINZELPRODUKTE AUS - SONDERN DURCH EINE VIELZAHL VON SYSTEMKOMPONENTEN FÜR UMFANGREICHE MONTAGE LÖSUNGEN

DURCH UNSER VOLLSORTIMENT ERREICHEN SIE DIE OPTIMALE TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICH BESTE LÖSUNG FÜR IHR PROJEKT, GEMESSEN AN DEN ALTERNATIVEN.

DIE GROSSE AUSWAHL AN VERSCHIEDENEN PROFILQUERSCHNITTEN UND DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖRPROGRAMM VON VERBINDERN UND KOPPLUNGEN SETZEN IHREM PROJEKT SO SCHNELL KEINE GRENZEN, UNABHÄNGIG VON TERRASSENART - TERRASSENFORM - AUFBAUHÖHE - SPANNWEITE - BELAG - FUNDAMENTART!

Pooldeck Montagesysteme

MONTAGESYSTEME IN PROFIQUALITÄT: NORMKONFORM, DAUERHAFT, FEST, STABIL, BESTÄNDIG & REKLAMATIONSFREI






TECHNISCHE HINWEISE: Technische Änderungen oder Abweichungen zu Abbildungen inkl. Maßangaben sind vorbehalten. Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Druckfehler bei der Angabe von VE oder Preisen sind nicht bindend. Alle abgebildeten Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der GS Terrassen Montagesysteme. Alle Preise inkl. MwSt. 19%.

IHR FACHHÄNDLER

GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co.KG
Hauptstraße 76 I 32479 Hille
Tel. +49 (0) 5734 – 91794 0
Fax +49 (0) 5734 – 91794 99
info@terrassen-montagesysteme.de
www.terrassen-montagesysteme.de

INNOVATIVE SYSTEMTECHNIK
MADE IN GERMANY