

CHECKLISTE FÜR DAS PANORAMA® GELÄNDERSYSTEM



WIR PLANEN FÜR SIE - KOSTENLOS -

Jede Terrassengestaltung - jede Fläche - jedes Projekt - jeder Wunsch ist genauso individuell wie die Terrassenplanung. Gern unterstützen wir Sie bei Ihrem Projekt und der Planung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Planen und Bauen von Terrassen, füllen Sie dazu ganz einfach unsere Checkliste aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Senden Sie uns die ausgefüllte Checkliste einfach per Mail zu und Sie erhalten **schnell** und **kostenlos** eine Zusammenstellung der benötigten Materialien zur Realisierung Ihres Terrassenprojekts. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Bitte füllen Sie die Checkliste in Druckschrift vollständig aus.

Name:	
Straße:	
Ort / PLZ:	
Rückrufnummer:	
Projektname oder Nummer:	
Ansprechpartner:	
Kontaktadresse E-Mail:	

Kreuzen Sie bitte nur einen Punkt an

- Ich habe bereits eine Vorstellung und benötige eine vollständige Planung
(bitte füllen Sie dafür alle in der Checkliste abgefragten Punkte aus)
- Ich habe keine Vorstellung und benötige nur einen groben Richtpreis
(für einen exakten Preis nutzen Sie bitte unseren Planungsservice)
- Ich benötige einen Rückruf
(nur für Beratung, für eine Planung nutzen Sie bitte diese schriftliche Checkliste)



IHR SPEZIALIST FÜR TERRASSEN MONTAGESYSTEME & ZUBEHÖRPRODUKTE FÜR ALLE BELÄGE UND TERRASSENARTEN

Besuchen Sie unsere soziale Medienkanäle um nichts zu verpassen:



GS Terrassen Montagesysteme



gsterrassenmontagesysteme

GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co.KG
Grille 44 B
D-32423 Minden
Tel.: +49 (0) 571 - 91193344
Fax: +49 (0) 571 - 91193345
E-Mail: info@terrassen-montagesysteme.de
Web: www.terrassen-montagesysteme.de

CHECKLISTE FÜR DAS PANORAMA® GELÄNDERSYSTEM



Anwendungsbereich:

DIN A2

Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäuser, Hotelzimmer einschl. Zugehöriger Küchen und Bäder

B1

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe

Lage:

Fluchtweg

Kein Fluchtweg

Stand. Verwendung:

Fall A


Die Terrasse befindet sich weniger als 20m über dem Boden in Windzone 1, Geländekategorie III ODER weniger als 30m über dem Boden in Windzone 1, Geländekategorie IV ODER der Spitzenwinddruck $q_p(z)$ an der Position der Terrasse ist kleiner als $0,63 \text{ kN/m}^2$

Fall B

Die Terrasse befindet sich weniger als 20m über dem Boden in Windzone 2, Geländekategorie III ODER weniger als 30m über dem Boden in Windzone 2, Geländekategorie IV ODER der Spitzenwinddruck $q_p(z)$ an der Position der Terrasse ist kleiner als $0,77 \text{ kN/m}^2$

Fall C

Die Terrasse befindet sich weniger als 20m über dem Boden in Windzone 1, 2 oder 3 Geländekategorie III ODER weniger als 30m über dem Boden in Windzone 1, 2 oder 3 Geländekategorie IV ODER der Spitzenwinddruck $q_p(z)$ an der Position der Terrasse ist kleiner als $0,93 \text{ kN/m}^2$



- Windzone 4
- Windzone 3
- Windzone 2
- Windzone 1

CHECKLISTE FÜR DAS PANORAMA® GELÄNDERSYSTEM



Welches Material wird verlegt? (z.B: Holz, BPC, HPL Dielen oder Beton-, Stein-, Keramikplatten etc.)

Ich verlege beides

Dielenverlegung

Plattenverlegung auf Alusystem

Welche Abmessungen / Format hat das Material?



A = Breite in mm

mm

B = Länge in mm

mm

H = Höhe in mm

mm

Verlegeart:



Normalverlegung

Halb- oder Laufverband

Welchen Abstand dürfen die Unterkonstruktionsbalken bei Ihrer Diele haben? (Angabe gibt der Dielenhändler oder Hersteller vor!)

mm

Welche Nut ist bei Ihrer Diele vorhanden?

Ohne Nut

Mit H-Nut

Mit schräger Nut

Sonstige Informationen:

Welche Abmessungen / Format hat das Material?



A = Breite in mm

mm

B = Länge in mm

mm

H = Höhe in mm

mm

Verlegeart:




Kreuzfuge

Halb- oder Laufverband

Wie viele Punktauflagen muss Ihre Platte haben? (Angabe gibt der Plattenhändler oder Hersteller vor!)

Zeichnen Sie die Punktauflagen mit Kreuze ein:

(Angabe gibt der Plattenhändler oder Hersteller vor!)



Sonstige Informationen:

CHECKLISTE FÜR DAS PANORAMA® GELÄNDERSYSTEM



Welche Aufbauhöhen sollen erreicht werden?


Die Aufbauhöhe bezieht sich **vom Boden bis Belagsoberkante!** d.h. inkl. Belag.

Aufbauhöhe inkl. Belag: _____ mm

Gibt es verschiedene Aufbauhöhen in der Fläche durch Gefälle oder Absätze?

kleinste Aufbauhöhe inkl. Belag: _____ mm

höchste Aufbauhöhe inkl. Belag: _____ mm



Handlaufhöhe:


Abstand von der **Oberkante des Terrassenbelags bis zur Oberkante des Handlaufs.**

900 mm


1000 mm

1100 mm

Art der Füllung:



Runde Stäbe



Eckige Stäbe




Glas


Füllungsstil:




Vollflächige Füllung




100 mm Luftraum zwischen Füllung und Handlauf



Position der Füllung:



Zur Terrasse gewendet



Von der Terrasse abgewendet

Farbton:

Standard ähnl. RAL 7016

Anderer RAL Ton : RAL

CHECKLISTE FÜR DAS PANORAMA® GELÄNDERSYSTEM



Bitte skizzieren Sie hier Ihre Terrassenfläche ein.

Markieren Sie die Seiten, die mit unserem Geländersystem ausgestattet werden sollen.

Tragen Sie Maße in mm, Verblendungen, Entwässerungen, Verlegerichtung, Gefällerrichtung und sonstige Besonderheiten in die Skizze ein damit Ihre Anfrage bearbeitet werden kann!