

20 24 Preisliste Stand 01.2024

SOLAR-BEFESTIGUNGS- UND MONTAGESYSTEME

FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN





IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Langlebigkeit:

Unsere Systemkomponenten bestehen aus hochwertigem Aluminium und die Schraubkomponenten aus Edelstahl A2 für eine optimale Performance und hohe Korrosionsbeständigkeit. Dadurch bieten wir eine lange Lebensdauer unserer Produkte.

Flexibilität und Sonderlösungen:

Unsere Systemkomponenten wie Dachhaken, Universalwinkel, Verbindungswinkel sowie Mittel- und Endklemmen sind höhenverstellbar und universell einsetzbar für verschiedenste Bausituationen und PV-Modultypen. Mit unseren Systemprofilen können PV-Module auf verschiedenen Flächen wie Dächern, Balkonen, Fassaden oder auf dem Boden befestigt werden. Wir bieten auch viele Sonderbaumöglichkeiten, um den Anforderungen und Befestigungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Wir entwickeln mehr als nur Standard.

Baukastenprinzip:

Mit unseren Montageprofilen und Zubehörteilen können Sie im Baukastensystem alle Ihre Anforderungen einfach, schnell und sicher umsetzen.

Preis-Leistungsverhältnis:

Wir bieten eine interessante Preisbasis für perfekte Montagelösungen und optimale Produktqualität. Wir sind bestrebt, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten.


Hoher Qualitätsstandard:

Bauen Sie die Aluminium-Unterkonstruktionen von höchster Qualität für Ihre PV-Anlage. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine robuste und langlebige Basis für Ihre Solaranlage zu bieten. Wir setzen auf Aluminium als Hauptmaterial, da es nicht nur leicht, sondern auch äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Korrosion und Rost ist. So können Sie sicher sein, dass Ihre PV Anlage auch nach vielen Jahren noch sicher und stabil auf der Unterkonstruktion steht.

Vertrauen Sie auf unsere Aluminium-Unterkonstruktionen und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich Aluminium-Konstruktionen für diverse Anwendungen.

FÜR IHRE AUSSTELLUNG - UNSERE POS SOLAR MUSTERINSEL







*wird ohne Modul geliefert

INHALTSVERZEICHNIS


Aluminium Dachhaken Base 60	Seite	6
Base Montageprofile zu Montage auf Schräg und Pfannendach	Seite	7
Easy-, Pro- und Flex Montage Modultragprofile + Kopplung	Seite	8
Montageprofil Halter	Seite	9
Montageprofil Kreuzverbinder + Kopplung + Universalhalterung	Seite	10
Aluminium Dachhaken Pro45	Seite	11
Befestigung Trapezblechdächer	Seite	11
Universalbefestigung für Dächer mit Holzunterkonstruktion oder Stahlträger	Seite	12 - 13
Flachdach Systemstützen	Seite	14
Fassadenstütze + Grundprofile	Seite	15
Individuelle ballastoptimierte Flachdachsysteme	Seite	16 - 17
Flachdachaufständerung mit Solarprofil Flex	Seite	18 - 19
Flachdachaufständerung mit Grundprofil H	Seite	20 - 21
Systembaukasten zum Bau von Universalrahmen zur Aufständerung	Seite	22 - 23
Systembaukasten zur Befestigung von PV Modulen an Balkongeländer	Seite	24 - 25
Aluminium Zaunsystem für PV Module	Seite	26
Systembaukasten für Freilandaufständerung	Seite	27



Die Befestigung und der Bau von Zäunen, auf denen Sie PV-Module montieren können, stellen für die GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co.KG kein Problem dar. Gerne helfen wir Ihnen weiter – sprechen Sie uns einfach an! Preisbeispiel für Zaunsystem ab 499 € Brutto pro Element! *ohne PV Module



IHR PROFIPARTNER FÜR ALUMINIUM MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSSYSTEME UNLIMITED!




Treppen und Rampen

Sonderkonstruktionen wie z.B. Hochbeete

PROFI Ergebnisse, auch als DIY Anwender. Werden Sie selbst zum Montageprofi.


SCHRÄGDACH - PFANNENDACH UNIVERSELLER ALUMINIUM DACHHAKEN BASE 60



Vorteile

- Steganordnung variabel
- Klemmteil Vormontiert
- Maximale Flexibilität durch Einstellbereichplatte
- Hohe Tragfähigkeit
- Zentrische Lastenverteilung
- keine Ziegelbruchgefahr
- 3 Fach verstellbar
- Abstand zur Holzlatte 40 60 mm
- Alulegierung beständig gegen Salzwasser!

GRUNDPLATTE DACHHAKEN IN 1 METER



Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/VE
				(inkl. Mwst.)
Grundplatte Dachhaken 1 Meter	blank	BASEGRPLAT1MB	1 Stk.	35,99

BASE MONTAGEPROFILE / MODULTRAGPROFILE ZUR BEFESTIGUNG AUF SCHRÄGDACH - PFANNENDACH



^{*}Profile können auf 2 und 3 Meter geteilt werden

BASE MONTAGEPROFIL KOPPLUNG









Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE/Länge	EUR/VE
				(inkl. Mwst.)
Kopplung für Base Montageprofil	blank	ALUSOLKOPPBASE	1 Stk. 200 mm	2,99
Kappe für Profil 40x40	schwarz	KAPPF4040S	1 Stk.	0.59

BASE MODULKLEMMEN FÜR MODULE 30-40 MM HÖHE



Base Solar Start- und Endklemme 30-40 mm

Base Solar Start- und Endklemme 30-40 mm



blank

schwarz



BASEKLEMMSE3040B

BASEKLEMMSE3040S

1 Stk.

1 Stk.



2.99

2,99


Start- und Endklemme Mittelklemme **Start- und Endklemme** blank blank schwarz eloxiert schwarz eloxiert Beschreibung Farbe Artikelnummer VE EUR/VE (inkl. Mwst.) Base Solar Mittelklemme 30-40 mm BASEKLEMMT3040B blank 1 Stk. 2,49 Base Solar Mittelklemme 30-40 mm BASEKLEMMT3040S 1 Stk. schwarz 2,49

Planen Sie Ihre Unterkonstruktion für Ihre Anlage ganz einfach mit unserem Onlineplaner unter

www.terrassen-montagesysteme.de

Ab Januar 2024 verfügbar.


MONTAGEPROFILE | MODULTRAGPROFILE 50 MM EASY & PRO



Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/LFM (inkl. Mwst.)
Alu Solarprofil Easy 50 x 30 mm	blank	ALUVSOLEASY50304.4M	4.400 mm	9,99
Alu Solarprofil Easy 50 x 30 mm	blank	ALUVSOLEASY50306M	6.000 mm	9,99
Alu Solarprofil Pro 50 x 30 mm	blank	ALUVSOLPRO50304.4M	4.400 mm	12,99
Alu Solarprofil Pro 50 x 30 mm	blank	ALUVSOLPRO50306M	6.000 mm	12,99

^{*}weitere Längen auf Anfrage möglich

MONTAGEPROFIL | MODULTRAGPROFIL 40 MM FLEX



^{*}Profile können auf 2 und 3 Meter geteilt werden

KOPPLUNG FÜR MONTAGEPROFIL | MODULTRAGPROFIL FLEX



MODULKLEMMEN FÜR MODULE 30-47 MM HÖHE









	Mittelklemme	Start- und Endk	lemme	Mittelklemme		d Endklemme
	blank	blank		schwarz eloxiert	schwarz eld	oxiert
	Beschreibung	Farbe	Artik	elnummer	VE	EUR/Stk.
						(inkl. Mwst.)
	Mittelklemme T-Verbinder 30-47 mr	m blank	ALUV:	SOLTVERBB	1 Stk.	2,99
	Start- und Endklemme 30-47 mm	blank	ALUV:	SOLSTENDB	1 Stk.	2,99
	Mittelklemme T-Verbinder 30-47 mr	m schwarz	ALUV:	SOLTVERBS	1 Stk.	4,59
	Start- und Endklemme 30-47 mm	schwarz	ALUV:	SOLSTENDS	1 Stk.	4,59

^{*}einsetzbar für Montageprofil 5030 Easy und Pro

BASE MODULKLEMMEN FÜR MODULE 30-40 MM HÖHE







Mittelklemme




Start- und Endklemme

Mittelklemme	Start- und Endklemme
olank	blank

Idik	DIGIIK		SCHWAIZ CIOXICIT	SCHWal	Z CIOXICI L
eschreibung		Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/V
					(inkl. Mwst
ase Solar Mittelklemme 30-40 mr	n	blank	BASEKLEMMT3040B	1 Stk.	2,4
ase Solar Mittelklemme 30-40 mr	n	schwarz	BASEKLEMMT3040S	1 Stk.	2,4
ase Solar Start- und Endklemme 3	30-40 mm	blank	BASEKLEMMSE3040E	1 Stk.	2,9
ase Solar Start- und Endklemme 3	30-40 mm	schwarz	BASEKLEMMSE3040S	1 Stk.	2,9

^{*}einsetzbar für Baseserie und Montageprofil Flex



MONTAGEPROFIL KOPPLUNG



MONTAGEPROFIL KREUZVERBINDER FÜR KONTERLATTUNG










Kreu	zverk	oind	er E	ASY

Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/Stk (inkl. Mwst.
Kreuzverbinder Easy	blank	ALUSOLKREUZVERBEASY	1 Stk.	7,99
Kreuzverbinder Pro	blank	ALUSOLKREUZVERBPRO	1 Stk.	3,99

SOLARPROFIL PRO VORTEILE UND VERBINDUNGMÖGLICHKEITEN









Verstrebung in einer Ebene möglich!

Nutzbar für jede M10 und M12 Schraube!

Solar T-Winkel

Solarprofil Pro Vorteil

Durch die seitlich angebrachten 10 mm Maschinenbau Nuten kann das Solarprofil 50 x 30 PRO mit dem T Winkel auch in einer Ebene verstrebt werden , d.h. keine Konterlattung notwendig wenn die Bauhöhe nicht vorhanden ist. Mit dem Montagewinkel PRO kann das Solarprofil 50 x 30 mm PRO zusätzlich auf alle anderen Produkte montiert werden.



Hammerkopfschraube flach M8x25 mm

State 1
Hammarkonfechrau

Hammerkopfschraube M8x25 mm + Sperrzahnmutter

Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/VE
				(inkl. Mwst.)
Solar T-Winkel für Solarprofil 5030 Pro	blank	ALUVSOLSTENDB	1	3,99
Winkel Adapter für Profil Pro	blank	WINKELADPPRO	1	4,49
Hammerkopfschraube Pro M8x25 mm	A2	HAMKOPFPROM8	20	29,99
Sperrzahnmutter M8	A2	M8GWMUTTER	20	9,99
Hammerkopfschraube flach M8x25 mm	A2	HAMKOPFFL20M8	20	15.99

SCHRÄGDACH - PFANNENDACH UNIVERSELLER ALUMINIUM DACHHAKEN



Beschreibung Farbe Artikelnummer VE EUR/Stk. (inkl. Mwst.) Dachhaken Pro 45+ blank ALUVSOLDACHH45+ 1 Stk. 16,99



Vorteile

- Befestigung mit nur einer Schraube
- Steganordnung variabel
- Klemmteil vormontiert
- Maximale Flexibilität durch Multiadapter

Schrauben könne


dazu bestellt

- Hohe Tragfähigkeit
- Zentrische Lastenverteilung
- Keine Ziegelbruchgefahr

BEFESTIGUNG FÜR TRAPEZBLECHDÄCHER







Grundprofil L mit

- Befestigung direkt an der Deckschale
- seitliche Verschraubung an der Hocksieke = optimale Lasteneinleitung in das Dach
- Dichtgummi aus EPDM am Produkt
- Befestigung mit 2 Dünnblechschrauben





Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE/Länge	EUR/VE o. LFM (inkl. Mwst.)
Halter für Solarprofile auf Trapezblech	blank	ALUVSOLHALTTRAPBL	1 Paar	3,49
Base Solarprofil L 65 x 40 x 4000 mm	blank	BASEFLEXLS6540B4000	4000 mm	15,99


UNIVERSAL BEFESTIGUNGEN FÜR DÄCHER MIT HOLZUNTERKONSTRUKTION ODER STAHLTRÄGER



Universelle Halterung für Solarprofil-Befestigung auf Dächern mit Holzbalken oder Stahlträgern

blank

blank



WINKELADPPRO

UNIVERSALMONTPLATTE

1 Stk.

1 Stk.


4,49

4,69

Winkel Adapter für Profil Pro

Universal Montageplatte


UNIVERSAL BEFESTIGUNGEN FÜR FALZBLECHDÄCHER



UNIVERSAL BEFESTIGUNGEN & AUSRICHTUNG FÜR DÄCHER MIT HOLZUNTERKONSTRUKTION ODER STAHLTRÄGER

EUR/Stk.

(inkl. Mwst.)




^{*}Fräsung/Langloch der Universalhalter ist für M10 und M12 Schrauben geeignet


FLACHDACH SYSTEMSTÜTZEN | FASSADEN SYSTEMSTÜTZEN

Unsere Flachdach und Fassaden Systemstützen können individuell verbaut werden.

Mit unterschiedlichen Streben Längen erreichen Sie unterschiedliche Winkeleinstellungen und mit den Grundprofilen H und L bestimmen Sie selbst, mit welchen Profilen und Ballast Produkten Sie die Systeme beschweren wollen. Ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.



Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/Lfm
			(m)	(inkl. Mwst.)
Systemprofil Solar 35 x 35 mm	blank	ALUSOLAR35352M	2	12,49
Systemprofil Solar 35 x 35 mm	blank	ALUSOLAR35354M	4	12,49
Modulträger Profil 53 x 38 mm	blank	MODULTRPR53382M	2	13,99
Modulträger Profil 53 x 38 mm	blank	MODULTRPR53384M	4	13,99
Bodenträger Profil 45 x 40 mm	blank	BODENTRPR45402M	2	13,99
Bodenträger Profil 45 x 40 mm	blank	BODENTRPR45404M	4	13,99
Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/VE
				(inkl. Mwst.)
Trägerset Winkel 15-40°	blank	FLACHDACHSTÜTZ	1 Stk.	55,99
Strebe 320 mm 15°	blank	Strebe320	1 Stk.	5,99
Strebe 410 mm 20°	blank	Strebe410	1 Stk.	6,49
Strebe 515 mm 25°	blank	Strebe515	1 Stk.	7,49
Strebe 600 mm 30°	blank	Strebe600	1 Stk.	8,99
Strebe 680 mm 35°	blank	Strebe680	1 Stk.	9,99
Strebe 770 mm 40°	blank	Strebe770	1 Stk.	10,99
		*		



Tape für Dachbahnschutz




Tape selbstklebend 110 x 10 x 300 mm




Taperolle selbstklebend 50 x 4 x 2300 mm

GRUNDPROFILE FÜR FLACHDACH SYSTEMSTÜTZEN



Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE (m)	EUR/Stk. o. Lfm (inkl. Mwst.)
Grundprofil H 114 x 31 mm	blank	GRUNDPRH114311M	1	17,49 Lfm
Grundprofil H 114 x 31 mm	blank	GRUNDPRH114312M	2	17,49 Lfm
Grundprofil H 114 x 31 mm	blank	GRUNDPRH114314M	4	17,49 Lfm
Grundprofil L 65 x 40 mm	blank	GRUNDPRL65404M	4	15,99 Lfm
Tape selbstklebend 110 x 10 x 300 mm	schwarz	TAPE11010300	1 Stk.	1,99
Tape selbstklebend Rolle	schwarz	TAPERO5042300	1 Stk.	6,39
50 x 4 x 2300 mm				
Pad Rolle 2 x 400 x 10.000 mm	schwarz	RLPAD240010000	1 Stk.	59,99

FASSADENSTÜTZEN WINKEL 50-75°







15



Beschreibung Fassadenstütze Winkel 50-75°	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/VE (inkl. Mwst.)
Grundrahmen ohne Strebe	blank	Fassadenstütze	1 Stk.	55,90
Strebe 320 mm 75°	blank	Strebe320	1 Stk.	5,99
Strebe 410 mm 70°	blank	Strebe410	1 Stk.	6,49
Strebe 515 mm 65°	blank	Strebe515	1 Stk.	7,49
Strebe 600 mm 60°	blank	Strebe600	1 Stk.	8,99
Strebe 680 mm 55°	blank	Strebe680	1 Stk.	9,99
Strebe 770 mm 50°	blank	Strebe770	1 Stk.	10,99


INDIVIDUELLE BALLASTOPTIMIERTE FLACHDACHSYSTEME





Beide Grundprofile können in der länge gekoppelt werden

FLACHDACH AUFSTÄNDERUNG MIT 40 X 40 MM **ALUMINIUM SOLARPROFIL FLEX**







Base Flex Montageprofil

Gelenk klein


Farbe


blank

schwarz

Gelenk groß







Gelenk für	Windfangblech
Reschreibu	าต

Base Flex Montageprofil 40 x 40 x 6000 mm Base Flex Montageprofil 40 x 40 x 6000 mm *Profile können auf 2 und 3 Meter geteilt werden


deletik far Flacificacificatistariacifarig kielif	
Gelenk für Flachdachaufständerung groß 15°	-
Gelenk für Flachdachaufständerung groß 30°	-
Gelenk für Halterung Windfangblech	-
Beschwerungsblech FLEX einseitig 3 mm stark	-
Beschwerungsblech FLEX doppelseitig 3 mm stark	-
Kopplungsplatte 40x40 Flex	}




Beschwerungsblech einseitig

Beschwerungsbleck doppelseitig

Artikelnummer	VE/Länge	EUR/Stk. o. Lfm (inkl. Mwst.)
BASEFLEX4040B6000	6000 mm	12,49 Lfm
BASEFLEX4040S6000	6000 mm	15,99 Lfm







Kann als Rahmen mit Winkel montiert werden




Kann in der Länge gekoppelt werden



Schutz für die Dachbahn mit der 10 Meter Padrolle 2 x 400 mm

BEISPIELE DER MONTAGEMÖGLICHKEITEN



















FLACHDACH AUFSTÄNDERUNG MIT GRUNDPROFIL H







Grundprofil H

Gelenk klein

Gelenk groß

7




Achtung bitte beachten:
Tape selbstklebend 110 x 10 x 300 mm ist in der Unterseite des Grundprofils H ca. alle 500mm einzusetzen (Siehe S. 15)

Gelenk für Windfangblech

Beschwerungsblech einseitig

Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/Stk.
				(inkl. Mwst.)
Grundprofil Solar H 114 x 31 x 1000 mm	blank	GRUNDPRH114311M	1 Stk.	17,49
Grundprofil Solar H 114 x 31 x 2000 mm	blank	GRUNDPRH114312M	1 Stk.	34,99
Grundprofil Solar H 114 x 31 x 4000 mm	blank	GRUNDPRH114314M	1 Stk.	69,99
*Achtung bitte beachten: Tape selbstklebend 110	x 10 x 300 mm	ist in der Unterseite des Profils ca. al	le 500mm einzuse	tzen (Siehe S. 15)
	11. 1	CELENIVE DALIECTV	4.64	35.00
Gelenk für Flachdachaufständerung klein	blank	GELENKFLDAUFSTKL	1 Stk.	25,99
Gelenk für Flachdachaufständerung groß 15°	blank	GELENKFLDAUFSTGR15	1 Stk.	29,99
Gelenk für Flachdachaufständerung groß 30°	blank	GELENKFLDAUFSTGR30	1 Stk.	39,99
Gelenk für Halterung Windfangblech	blank	GELENKFLDWINDBLECH	1 Stk.	29,99
Beschwerungsblech Grundprofil				
einseitig 3 mm stark	blank	BLECHBESCHWESFLEX	1 Stk.	28,99





mit Winkel montiert werden



Kann in der Länge gekoppelt werden

BEISPIELE DER MONTAGEMÖGLICHKEITEN


















SYSTEMPROFILE ZUM BAU VON UNIVERSALRAHMEN FÜR AUFSTÄNDERUNGEN











29,90

9,99

Systemprofil Solar 35 x 35 mm	T-Winkel für 35 x 35 mm
Beschreibung	Farbe
Systemprofil Solar 35 x 35 i Systemprofil Solar 35 x 35 i	


Systemprofil Solar 35 x 35 mm	blank
Systemprofil Solar 35 x 35 mm	blank
Systemprofil Kopplung für 35 x 35 mm	blank
T-Winkel für 35 x 35 mm Profil	blank
Gelenk für 35 x 35 mm Profil	blank
Solar Montagewinkel Pro	blank
für 35 x 35 mm Profil	
Hammerkopfschraube M8 x 25 A2	A2
Sperrzahnmutter M8 A2	A2

HAMKOPFPROM8

M8GWMUTTER

5		
lenk	Ham	merko

Gelenk für 35 x 35 mm	M8 x 25 mm	Solar Montagewinkel Pro
Artikelnummer	VE	EUR/VE o. Lfm (inkl. Mwst.)
ALUSOLAR35352M	2.000 m	m 12,49 Lfm
ALUSOLAR35354M	4.000 m	m 12,49 Lfm
ALUSOLARKOPP353540	0 1 Stk. 40	0 mm 2,79
ALUSOLTWKL3535	1 Stk.	3,69
ALUSOLGELENK3535	1 Stk.	4,49
ALUMONTAGEWKL353	5 1 Stk.	4,49





Bauen Sie Ihren Rahmen den Sie benötigen

einfach aus wenigen Systemteilen!


20 Stk.

20 Stk.






SYSTEMPROFILE ZUM BAU VON UNIVERSALRAHMEN FÜR WAND- UND BALKONBEFESTIGUNGEN PRO











Mit dem Solar Modul Konstruktionsbau können Sie Ihre Konstruktion ganz individuell gestalten

SYSTEMBAUKASTEN ZUM BAU VON INDIVIDUELLEN, STABILEN UND SICHEREN BEFESTIGUNGEN FÜR PV-MODULEN AN BALKONGELÄNDERN



Geländerbefestigungen für z.B. Balkonkraftwerke müssen stabil – sicher – flexibel und individuell einstellbar sein, um Gefahren für Absturz der Module auszuschließen. Unsere Geländerhalter + U-Systemprofil 32 x 16 mm garantieren – festen – sicheren – Halt und individuelle Einstellmöglichkeiten unabhängig auf welchen Geländertyp Sie die PV Module montieren möchten.



HALTGLSTREBE

1 Stk.

Halter Geländerstrebe

blank





Geländerbefestigung Easy senkrechte Streben





Geländerbefestigung Easy horizontale Streben





Geländerbefestigung Easy mit Aufständer-Dreieck für Strebengeländer oder mit Füllung






Geländerbefestigung Pro Beispiel Geländerbefestigung in Verbindung mit Solarrahmen 35 x 35 mm

24

22,69

ALUMINIUM ZAUNSYSTEM FÜR PV-MODULMONTAGE ZAUN SETS SOLAR

Grundset Beschreibung Farbe Artikelnummer EUR (inkl. Mwst.) Grundset Grundset 2,2 x 1,9 m ALUGS2,2x1,9AZ 499.00 anthrazit Grundset 1,1 x 1,9 m anthrazit ALUGS1,1x1,9AZ 429,00 *Grundset inkl. 2 Pfosten, 2 Kappen, 6 Einschubleisten, Aufnahme für Solarpanel und Halter *Preise ohne Modul Erweiterungsset Erweiterungsset ALUES2,2x1,9AZ 429,00 Erweiterungsset 2,2 x 1,9 m anthrazit Erweiterungsset 1,1 x 1,9 m anthrazit ALUES1,1x1,9AZ 389,00 *Erweiterungsset inkl. 1 Pfosten, 1 Kappe, 3 Einschubleisten, Aufnahme für Solarpanel und Halter *Preise ohne Modul ca. 2200 mm







Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	Länge	EUR/STK. (inkl. Mwst.)
Zaunpfosten 72,5 x 72,5 x 1,9 m	anthrazit	Alu-Pfosten73x73x1,9A	1940 mm	64,99
Zaunpfosten 72,5 x 72,5 x 2,4 m	anthrazit	Alu-Pfosten73x73x2,4A	2400 mm	79,99
Alubrett PV Halterung 20 x 67 mm	anthrazit	Alu-Brett2067A	1200mm	31,99
Alubrett PV Halterung 20 x 67 mm	anthrazit	Alu-Brett2067A	2400mm	60,99
Nutenabdeckleiste	anthrazit	NUTLEISTEPFOST1900A	1900 mm	9,99
Abdeckkappe Kunststoff	anthrazit	ABDECKKAPPEAZ		3,49
Abdeckkappe Metall	anthrazit	ABDECKKAPPEMTAZ		5,99
Abdeckkappe für Ankerfuß zum Aufdübeln	anthrazit	ABDECKKAPPEANKERAZ		9,99
Anker zum aufdübeln	beschichtet	ANKERDÜBELN		22,99
Anker zum aufdübeln auf Randstein	beschichtet	ANKERDÜBELNRAST		49,99
Schrauben und Mutter für Pfosten				
zum aufdübeln (4 Stück VE)		ZUBANKERDÜBELN		3,49/VE

ALU SYSTEMBAUKASTEN FÜR AUFSTÄNDERUNG VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN AUF NICHT GEFESTIGTEN BODEN MIT FUNDAMENTEN ODER ZUM EINBETONIEREN (FREILAND AUFSTÄNDERUNG)








Pfosten 80 x 80 mm

Strebenprofil 45 x 80 mm


Universal Winkel

Beschreibung	Farbe	Artikelnummer	VE	EUR/Stk. o. Lfm (inkl. Mwst.)
Systempfosten Aluvario Solar	blank	SOLARPFO80801M	1.000 mm	49,99 Lfm
Systempfosten Aluvario Solar	blank	SOLARPFO80802M	2.000 mm	49,99 Lfm
Strebenprofil 45 x 80 mm	blank	SOLASTREB45802M	2.000 mm	44,90 Lfm
Strebenprofil 45 x 80 mm	blank	SOLASTREB45804M	4.000 mm	44,90 Lfm
Winkel zur Befestigung Strebe/Pfosten	blank	WKLSOLARPFOSTREB	1 Stk.	9,99
Solarkopplung für 45 x 80 mm Profil	blank	SOLARKOPP45801000	1.000 mm	18,99 Lfm





Solar Montageprofil Pro 50 x 30 mm



Beispielanlage für 22 Module ab 2.490 €





www.terrassen-montage systeme.de

Ab Januar 2024 verfügbar.









INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN PERFEKTEN BAU VON UNTERKONSTRUKTIONEN IHRER PV-ANLAGEN

	_				
lhr	Fac	hh	วิท	М	or∙
1111	ıac		aı	ıuı	LCI.

GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co. KG

Grille 44 B I 32423 Minden

Tel. +49 (0) 5734 - 91794 0

Fax +49 (0) 5734 - 91794 99

info@terrassen-montagesysteme.de www.terrassen-montagesysteme.de